

Filtro com limpeza automática para aplicações de pós e fumos.



Filtro móvel ou fixo para até 1400 m³/h. Limpeza automatizada por pulsos de ar comprimido (com exaustor fora de operação) que se inicia automaticamente conforme cai a vazão do filtro. Painel de comando com monitoramento. Para aplicações com pós e fumos.

- Amigo do utilizador e filtro superior limpeza superior, mecânica ou com ar comprimido para longa vida útil do filtro
- A válvula de fecho automática evita que a poeira saia dutante o ciclo de limpeza
- Tarefas de substituição do filtro e esvaziamento do balde, sem poeira
- Aprovado por terceiros para fumos de soldadura categoria W3 de acordo com a EN 15012-2

None do Produto	FilterBox 10A
Nível de ruído (dB(A))	66
Eficiência de filtragem (%)	99
Requisitos de ar comprimido	DIN ISO 8573-1, classe 5/5/4 (7 bar)
Instalação	Interior
Material	Invóluco em plástico rotomoldado
Volume do balde (I)	15
Diâmetro do braço de extração (mm)	160
Caudal (m3/h)	1000
Área Filtrante (m2)	13
Frequência (Hz)	60
Nº de fases	3
Comprimento do braço (m)	3
Tipo de filtro	Filtro de cassete
Número de elementos filtrantes	1
Material Filtrante	Polyester PW13
Tomada elétrica	sem
Filter cleaning method	Mecânica
Poténcia /kW)	0,9
Nota	Mechanical filter cleaning only






[image]	Descrição	Voltagem (V)	Mounting	Peso (kg)	[model]
	FilterBox 10 A.	230	Montagem no chão	99	12656963*
	FilterBox 10 A.	460	Móvel	102	12657063*
	FilterBox 10 A.	460	Montagem no chão	99	12657163*
	FilterBox 10 A.	575	Móvel	102	12657263*
	FilterBox 10 A.	575	Montagem no chão	99	12657363*
	FilterBox 10 A.	200	Móvel	102	12657463*

<sup>\*</sup>Mechanical filter cleaning only



	[partno]	
•	Protetor anti-fagulha para braço Original/NEX MD	10551335
	Elemento filtrante PW-FB-13	12332672
	Elemento filtrante PW HE-FB-15	12371106
	Elemento filtrante PWA-FB-15	12371412
	HEPA filter H13 10m2 Filterbox	12376615
	HEPA H14 10m2 Filterbox	12376756
	Twin Module blue	12376801





FilterBox 10A Floor